

VSH Super Muffe (2 x Klemm)



Gruppe: S1200 **kategorie: fittingen** **product line: VSH Super**

VSH Super S1200 ist eine Muffe mit zwei Klemmenden. VSH Super bietet ein umfangreiches Sortiment an Fittings für jede Anwendung, die auf optimalen Montagekomfort ausgelegt sind. Einfache Installation und hohe Qualität sind die obersten Prioritäten des VSH Super Sortiments.

- kann für folgende Rohre verwendet werden: Kupfer-, Edelstahl- & C-Stahlrohr
- für Wasser und Gas
- einfache Installation mit Standardwerkzeugen
- schnellverbindungstechnik für die Wiedermontage

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft,
Solarenergie, Erdgas, Wasserstoff
(H2)

Segmente

Wohnungsbau , Industrie ,
Zweckbau

Zulassungen

VA (ETA) , GASTEC , KIWA ,
Gastec-H2-ready , DVGW Gas ,
DVGW Wasser , SINTEF , RISE

Sortiment

code	Abmessung	Gewicht	L x B x H	Verpackung	GTIN
0860081	8	0,02 kg	31x21x19 mm	Beutel (25 stk)	08711985014853
0860090	10	0,04 kg	35x19x17 mm	Beutel (5 stk)	08711985084658
0880121	10 DZR	0,04 kg	35x19x17 mm	Beutel (20 stk)	08711985225129
0896027	10 DZR Cr	0,04 kg	35x19x17 mm	Beutel (20 stk)	08711985225150
0860411	10 DZR Ni	0,04 kg	35x19x17 mm	Beutel (25 stk)	08711985021509
0860200	12	0,05 kg	42x21x19 mm	Beutel (5 stk)	08711985084665
0880132	12 DZR	0,06 kg	42x21x19 mm	Beutel (20 stk)	08711985225136
0896038	12 DZR Cr	0,05 kg	42x21x19 mm	Beutel (20 stk)	08711985225167
0876315	12 DZR Ni	0,05 kg	42x21x19 mm	Beutel (25 stk)	08711985021523
0860301	15	0,09 kg	47x27x24 mm	Beutel (5 stk)	08711985084689
0880143	15 DZR	0,09 kg	47x27x24 mm	Beutel (10 stk)	08711985225112
0896049	15 DZR Cr	0,09 kg	47x27x24 mm	Beutel (10 stk)	08711985055382
0862851	15 DZR Ni	0,09 kg	47x27x24 mm	Beutel (25 stk)	08711985021547
0868879	16	0,11 kg	49x29x26 mm	Beutel (25 stk)	08711985014938

code	Abmessung	Gewicht	L x B x H	Verpackung	GTIN
0860409	18	0,12 kg	51x30x27 mm	Beutel (25 stk)	08711985014952
0880154	18 DZR	0,11 kg	51x30x27 mm	Beutel (10 stk)	08711985224993
0896051	18 DZR Cr	0,12 kg	51x30x27 mm	Beutel (10 stk)	08711985055405
0882387	20 DZR	0,14 kg	51x34x30 mm	Beutel (10 stk)	08711985055184
0860508	22	0,15 kg	51x36x32 mm	Beutel (5 stk)	08711985084016
0880165	22 DZR	0,15 kg	51x36x32 mm	Beutel (10 stk)	08711985243994
0896060	22 DZR Cr	0,15 kg	51x36x32 mm	Beutel (10 stk)	08711985055429
0862862	22 DZR Ni	0,15 kg	51x36x32 mm	Beutel (10 stk)	08711985021561
0860607	28	0,23 kg	55x44x39 mm	Beutel (5 stk)	08711985014990
0880176	28 DZR	0,23 kg	55x44x39 mm	Beutel (5 stk)	08711985055221
0862873	28 DZR Ni	0,22 kg	55x44x39 mm	Beutel (5 stk)	08711985021585
0860706	35	0,33 kg	63x52x46 mm	Beutel (5 stk)	08711985015010
0880187	35 DZR	0,33 kg	63x52x46 mm	Beutel (5 stk)	08711985055245
0878306	42	0,53 kg	75x62x55 mm	Beutel (1 stk)	08711985329476
0866239	42 DZR	0,53 kg	75x62x55 mm	Beutel (1 stk)	08711985015041
0878317	54	0,84 kg	82x80x65 mm	Beutel (1 stk)	08711985329506
0866272	54 DZR	0,84 kg	82x80x65 mm	Beutel (1 stk)	08711985015065

Technische Daten - Informationen zum Produkt

Artikel	VSH Super Muffe (2 x Klemm)
Artikelnummer mit GTIN	S1200
Hersteller	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
Gewicht	0,84 kg
L x B x H	82x80x65 mm

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	messing, silber, chrom
Materialien	Messing (CW617N, CW602N (DZR))
Verarbeitung	Keine, Vernickelt, Verchromt
Formen	Gerade
Verbindung	Komprimierung
Druckstufe product	PN 10
Abdichtung	Messing

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	10 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-35 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	200 °C
Spitzentemperatur Medium	250 °C

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	Super
Produkttyp	S1200
UNSPS	40172601
SCIP	1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

Abmessung

code	Abmessung	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slw0
0860081	8	8,0	DN6	17	2	14	8,0	DN6	17	2	14	13
0860090	10	10,0	DN8	19	3	17	10,0	DN8	19	3	17	15
0880121	10 DZR	10,0	DN8	19	3	17	10,0	DN8	19	3	17	15
0896027	10 DZR Cr	10,0	DN8	19	3	17	10,0	DN8	19	3	17	15


code	Abmessung	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slw0
0860411	10 DZR Ni	10,0	DN8	19	3	17	10,0	DN8	19	3	17	15
0860200	12	12,0	DN10	21	2	19	12,0	DN10	21	2	19	17
0880132	12 DZR	12,0	DN10	21	2	19	12,0	DN10	21	2	19	17
0896038	12 DZR Cr	12,0	DN10	21	2	19	12,0	DN10	21	2	19	17
0876315	12 DZR Ni	12,0	DN10	21	2	19	12,0	DN10	21	2	19	17
0860301	15	15,0	DN12	23	2	24	15,0	DN12	23	2	24	22
0880143	15 DZR	15,0	DN12	23	2	24	15,0	DN12	23	2	24	22
0896049	15 DZR Cr	15,0	DN12	23	2	24	15,0	DN12	23	2	24	22
0862851	15 DZR Ni	15,0	DN12	23	2	24	15,0	DN12	23	2	24	22
0868879	16	16,0	DN12	24	2	26	16,0	DN12	24	2	26	24
0860409	18	18,0	DN15	25	2	27	18,0	DN15	25	2	27	27
0880154	18 DZR	18,0	DN15	25	2	27	18,0	DN15	25	2	27	27
0896051	18 DZR Cr	18,0	DN15	25	2	27	18,0	DN15	25	2	27	27
0882387	20 DZR	20,0	DN15	25	3	30	20,0	DN15	25	3	30	27
0860508	22	22,0	DN20	26	3	32	22,0	DN20	26	3	32	30

code	Abmessung	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slw0
0880165	22 DZR	22,0	DN20	26	3	32	22,0	DN20	26	3	32	30
0896060	22 DZR Cr	22,0	DN20	26	3	32	22,0	DN20	26	3	32	30
0862862	22 DZR Ni	22,0	DN20	26	3	32	22,0	DN20	26	3	32	30
0860607	28	28,0	DN25	27	4	39	28,0	DN25	27	4	39	36
0880176	28 DZR	28,0	DN25	27	4	39	28,0	DN25	27	4	39	36
0862873	28 DZR Ni	28,0	DN25	27	4	39	28,0	DN25	27	4	39	36
0860706	35	35,0	DN32	31	1	46	35,0	DN32	31	1	46	46
0880187	35 DZR	35,0	DN32	31	1	46	35,0	DN32	31	1	46	46
0878306	42	42,0	DN40	37	2	55	42,0	DN40	37	2	55	55
0866239	42 DZR	42,0	DN40	37	2	55	42,0	DN40	37	2	55	55
0878317	54	54,0	DN50	41	2	70	54,0	DN50	41	2	70	65
0866272	54 DZR	54,0	DN50	41	2	70	54,0	DN50	41	2	70	65

code	Abmessung	h
0860081	8	4
0860090	10	4,6
0880121	10 DZR	4,6

code	Abmessung	h
0896027	10 DZR Cr	4,6
0860411	10 DZR Ni	4,6
0860200	12	4,6
0880132	12 DZR	4,6
0896038	12 DZR Cr	4,6
0876315	12 DZR Ni	4,6
0860301	15	5,5
0880143	15 DZR	5,5
0896049	15 DZR Cr	5,5
0862851	15 DZR Ni	5,5
0868879	16	5,5
0860409	18	6
0880154	18 DZR	6
0896051	18 DZR Cr	6

code	Abmessung	h
0882387	20 DZR	6
0860508	22	6,6
0880165	22 DZR	6,6
0896060	22 DZR Cr	6,6
0862862	22 DZR Ni	6,6
0860607	28	7,6
0880176	28 DZR	7,6
0862873	28 DZR Ni	7,6
0860706	35	9,2
0880187	35 DZR	9,2
0878306	42	11,9
0866239	42 DZR	11,9
0878317	54	10,9
0866272	54 DZR	10,9



Nachhaltigkeit

code	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
0860081	0,15kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	0,1kgCO ₂ e	EPD
0860090	0,26kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
0880121	0,24kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	EPD
0896027	-	0,17kgCO ₂ e	-	TM65
0860411	-	0,17kgCO ₂ e	-	TM65
0860200	0,31kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	EPD
0880132	0,36kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	EPD
0896038	-	0,24kgCO ₂ e	-	TM65
0876315	-	0,22kgCO ₂ e	-	TM65
0860301	0,56kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	0,38kgCO ₂ e	EPD
0880143	0,56kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	0,38kgCO ₂ e	EPD
0896049	-	0,39kgCO ₂ e	-	TM65
0862851	-	0,39kgCO ₂ e	-	TM65
0868879	0,69kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	0,46kgCO ₂ e	EPD
0860409	0,73kgCO ₂ e	0,54kgCO ₂ e	0,49kgCO ₂ e	EPD

code	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
0880154	0,73kgCO2e	0,54kgCO2e	0,49kgCO2e	EPD
0896051	-	0,53kgCO2e	-	TM65
0882387	0,86kgCO2e	0,64kgCO2e	0,58kgCO2e	EPD
0860508	0,95kgCO2e	0,7kgCO2e	0,64kgCO2e	EPD
0880165	0,98kgCO2e	0,73kgCO2e	0,66kgCO2e	EPD
0896060	-	0,68kgCO2e	-	TM65
0862862	-	0,68kgCO2e	-	TM65
0860607	1,44kgCO2e	1,07kgCO2e	0,97kgCO2e	EPD
0880176	1,45kgCO2e	1,07kgCO2e	0,98kgCO2e	EPD
0862873	-	0,99kgCO2e	-	TM65
0860706	2,07kgCO2e	1,54kgCO2e	1,4kgCO2e	EPD
0880187	2,08kgCO2e	1,54kgCO2e	1,4kgCO2e	EPD
0878306	3,38kgCO2e	2,51kgCO2e	2,28kgCO2e	EPD
0866239	3,38kgCO2e	2,51kgCO2e	2,28kgCO2e	EPD
0878317	5,36kgCO2e	3,97kgCO2e	3,61kgCO2e	EPD
0866272	5,36kgCO2e	3,97kgCO2e	3,61kgCO2e	EPD

Medien

⬇ Diagram - png

⬇ S1200 - png

⬇ MSDS_VSH_Super - pdf

⬇ S1200_Chroom - png