BlauPlast


Kunststoffrohre und Verbindungsteile


Das **BlauPlast** System **für Rundrohre** ist die beste Lüftungslösung für die Be- und Entlüftung von Wohngebäuden und Büros. Die große Auswahl an Einzelteilen eignet sich besonders für die individuelle Zusammenstellung von Luftleitungen.



Eigenschaften

- Die glatte Innenoberfläche ermöglicht einen geringen Luftwiderstand und einen niedrigen Geräuschpegel im System.
- Eine breite Palette von Elementen erlaubt die Zusammenstellung von Lüftungssystem jeglicher Art und Konfiguration.
- Die hervorragende Kompatibilität ermöglicht einen optimalen Anschluss und eine einfache Integration in ein Lüftungssystem.
- Der praktische Einbau und das Baukastensystem verkürzen den Zeitaufwand für Montage und Nachbesserungen.






BlauPlast RR


Kunststoff-Lüftungsrohr



- Material: PVC, weiß

Modell	ø D1, mm (innen)	ø D2, mm (außen)	L, m (Länge)	Artikelnummer
BlauPlast RR 100/0.35	100	103	0,35	8024818
BlauPlast RR 100/0.5	100	103	0,5	8024825
BlauPlast RR 100/1	100	103	1,0	8024832
BlauPlast RR 100/1.5	100	103	1,5	8024849
BlauPlast RR 125/0.35	125	128	0,35	8024870
BlauPlast RR 125/0.5	125	128	0,5	8024887
BlauPlast RR 125/1	125	128	1,0	8024894
BlauPlast RR 125/1.5	125	128	1,5	8024900
BlauPlast RR 150/0.35	150	153	0,35	8024931
BlauPlast RR 150/0.5	150	153	0,5	8024948
BlauPlast RR 150/1	150	153	1,0	8024955
BlauPlast RR 150/1.5	150	153	1,5	8024962
BlauPlast RR 200/0.35	200	203	0,35	8025006
BlauPlast RR 200/0.5	200	203	0,5	8025013
BlauPlast RR 200/1	200	203	1,0	8025020
BlauPlast RR 200/1.5	200	203	1,5	8025037






BlauPlast RTR

Teleskoprohr



- Material: PVC, weiß
- Ausziehbares Rohr

Modell	Außenrohr		Innenrohr		L, m (Länge)	Artikelnummer
	ø D3, mm (innen)	ø D4, mm (außen)	ø D1, mm (innen)	ø D2, mm (außen)		
BlauPlast RTR 100/0.35–0.5	104	107	100	103	0,35–0,5	8025198
BlauPlast RTR 100/0.5–1	104	107	100	103	0,5–1	8025204
BlauPlast RTR 125/0.35–0.5	129	132	125	128	0,35–0,5	8025211
BlauPlast RTR 125/0.5–1	129	132	125	128	0,5–1	8025228
BlauPlast RTR 150/0.35–0.5	154	157	150	153	0,35–0,5	8025235
BlauPlast RTR 150/0.5–1	154	157	150	153	0,5–1	8025242




BlauPlast RV

Rohr-Verbindungsstück



- Direkte Verbindung mit Lüftungsrohren **RR**
- Material: PVC, weiß

Modell	ø D1, mm (innen)	ø D2, mm (außen)	L, mm (Länge)	Artikelnummer
BlauPlast RV 100	96	100	62	8025259
BlauPlast RV 125	123	125	62	8025266
BlauPlast RV 150	148	150	62	8025273
BlauPlast RV 200	197	200	62	8025280




BlauPlast RVK


Verbindungselement mit Rückschlagklappe



- Verbindung von Lüftungsrohren mit gleichem Durchmesser
- Material: PVC, weiß
- Ausgestattet mit einer Rückschlagklappe zur Verhinderung von Rückfluss
- Konzipiert für den direkten Anschluss an Lüftungsrohre. Der integrierte Anschlag ermöglicht eine einfache Verbindung.

Modell	ø D1, mm	ø D2, mm	L, mm (Länge)	Artikelnummer
BlauPlast RVK 100	96	100	62	8025327
BlauPlast RVK 125	123	125	62	8025440
BlauPlast RVK 150	148	150	62	8025457
BlauPlast RVK 200	197	200	62	8025464






BlauPlast RVC

Rohrverbinder mit Kondensatauffang



- Verbindung von Lüftungsrohren mit verschiedenem Durchmesser
- Verhindert, dass kleine Mengen von Kondensat in das Lüftungsrohr tropfen.
- Material: PVC, weiß

Modell	ø D, mm	ø D1, mm	L, mm (Länge)	Artikelnummer
BlauPlast RVC 100	100	129	136	8121944
BlauPlast RVC 125	125	154	136	8121951
BlauPlast RVC 150	150	209	153	8121968




BlauPlast RB 90°


Rohr-Verbindungswinkel



- Direkte Verbindung mit Rohren **RR**
- Material: PVC, weiß

Modell	ø D1, mm (innen)	ø D2, mm (außen)	H, mm (Höhe)	Artikelnummer
BlauPlast RB 100/90°	97	100	137	8024740
BlauPlast RB 125/90°	122	125	164	8024757
BlauPlast RB 150/90°	147	150	189	8024764
BlauPlast RB 200/90°	197	200	241	8116001






BlauPlast RB 45°


Rohr-Verbindungswinkel




- Verbindung unter 45° mit runden Lüftungsrohren **RR**
- Material: PVC, weiß

Modell	ø D1, mm (innen)	ø D2, mm (außen)	a, mm	b, mm	c, mm	Artikelnummer
BlauPlast RB 100/45°	97	100	125	30	129	8069208
BlauPlast RB 125/45°	122	125	157	40	162	8067006
BlauPlast RB 150/45°	147	150	164	30	164	8083792








BlauPlast RH

Rohrhalter



- Montag der Lüftungsrohre an einer ebenen Oberfläche
- Material: PVC, weiß
- Befestigung an der Oberfläche mit Schrauben

Modell	ø D1, mm (innen)	H, mm (Höhe)	Artikelnummer
BlauPlast RH 100	103	113	8024771
BlauPlast RH 125	128	138	8024788
BlauPlast RH 150	153	163	8024795
BlauPlast RH 200	203	213	8024801




BlauPlast RVP

Rohr-Verbindungselement mit Anschlussplatte



- Montage der Lüftungsrohre
- Material: PVC, weiß
- Wand- oder Deckenmontage mit Schrauben

Modell	ø D1, mm (innen)	ø D2, mm (außen)	a, mm (außen)	b, mm (Montageabmessungen)	Artikelnummer
BlauPlast RVP 100	97	100	150x150	134x134	8025334
BlauPlast RVP 125	122	125	170x170	154x154	8025341
BlauPlast RVP 150	147	150	204x204	188x188	8025358
BlauPlast RVP 200	197	200	250x250	230x230	8025365




BlauPlast RVPK

Rohr-Verbindungselement mit Anschlussplatte und Rückschlagklappe



- Montage der Lüftungsrohren
- Material: PVC, weiß
- Wand- oder Deckenmontage mit Schrauben
- Klappe zur Verhinderung von Luftrückstrom

Modell	ø D1, mm (innen)	ø D2, mm (außen)	a, mm (außen)	b, mm (Montageabmessungen)	Artikelnummer
BlauPlast RVPK 100	97	100	150x150	134x134	8025372
BlauPlast RVPK 125	122	125	170x170	154x154	8025396
BlauPlast RVPK 150	147	150	204x204	188x188	8025419
BlauPlast RVPK 200	197	200	250x250	230x230	8025433




BlauPlast RPF

Schaumstoffstopfen für Rohre



- BlauPlast RPF 100/125 kompatibel mit Lüftungsrohren ø 100 mm und ø 125 mm, BlauPlast RPF 150 kompatibel mit Lüftungsrohren ø 150 mm
- Zum Verschließen von ungenutzten Lüftungsrohren
- Verhindert Wärmeverluste
- Hergestellt aus schwarzem Polyurethanschaum


Modell	ø D, mm	L, mm (Länge)	Kompatibel mit Lüftungsrohren	Artikelnummer
BlauPlast RPF 100/125	130	60	ø 100 und ø 125	8121975
BlauPlast RPF 150	155	60	ø 150	8121982



BlauPlast WP

Wandplatte für Rundrohre

- Anschluss von Lüftungsrohren an Lüftungsschächte
- Abdeckung von Montageöffnungen
- Material: PVC, weiß
- Befestigung mit Schrauben an der Wand




Modell	ø D, mm	a, mm (außen)	b, mm (Montageabmessungen)	Artikelnummer
BlauPlast WP 100	103	150x150	134x134	8068393
BlauPlast WP 125	128	170x170	154x154	8068409
BlauPlast WP 150	151	204x204	188x188	8068416
BlauPlast WP 200	204	250x250	230x230	8068423

BlauPlast RS


Reduzierstück





- Verbindung von Lüftungsrohren **RR** mit verschiedenen Durchmessern
- Material: Kunststoff, weiß





Modell	ø D1, mm (außen)	ø D2, mm (innen)	ø D3, mm (innen)	ø D4, mm (außen)	L, mm (Länge)	Artikelnummer
BlauPlast RS 80/100	103	100	76	80	60	8025136
BlauPlast RS 100/125	129	125	96	100	60	8025099
BlauPlast RS 100/150	154	150	96	100	70	8037580
BlauPlast RS 100/120	124	120	96	100	60	8057519
BlauPlast RS 125/150	154	150	121	125	60	8025112
BlauPlast RS 150/200	204	200	146	150	71	8025129















BlauPlast RS 80–150


Mehrstufiges Reduzierstück




- Kompatibel mit Lüftungsrohren **RR** mit Durchmesser 120 mm und 125 mm
- Material: PVC, weiß

Modell	ø D1, mm		ø D2, mm		ø D3, mm		ø D4, mm		ø D5, mm		L, mm (Länge)	Artikelnummer
	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen		
BlauPlast RS 80-150	75	80	95	100	115	120	120	125	145	150	125	8025143








BlauPlast RRT

T-Stück für Lüftungsrohre



- Verbindung von Lüftungsrohren mit gleichem Durchmesser und Integration in komplexe Lüftungssysteme
- Material: PVC, weiß
- Das T-Stück ermöglicht die Montage von drei Lüftungsrohren mit gleichem Durchmesser und einem Winkel von 90°.




Modell	ø D2, mm (innen)	ø D1, mm (außen)	L, mm	a, mm	Artikelnummer
BlauPlast RRT 100	97	100	173	30	8025068
BlauPlast RRT 125	122	125	198	30	8025075
BlauPlast RRT 150	147	150	223	30	8025082

BlauPlast RSE


Asymmetrische Rohrreduzierung




- Verbindung von Lüftungsrohren
- Material: PVC, weiß




Modell	ø D1, mm	ø D2, mm	ø D3, mm	ø D4, mm	L, mm (Länge)	Artikelnummer
BlauPlast RSE 100/125	125	120	110	100	90	8069277
BlauPlast RSE 125/150	150	125	120	–	95	8121999











BlauPlast RVF

Verbinder für flexible Rundrohre

- Verbindung von flexiblen Lüftungsrohren mit anderen Komponenten des Kunststoffsystems
- Material: Kunststoff, weiß
- Anschluss von flexiblen Lüftungsrohren ohne Schlauchschellen
- **BlauPlast RVF(R) 100:** Eine Seite wird an ein flexibles Lüftungsrohr angeschlossen, die andere Seite wird an einen Flansch mit Durchmesser 100 mm angeschlossen.
- **BlauPlast RVFI(R) 100**: Eine Seite wird an ein flexibles Lüftungsrohr angeschlossen, die andere Seite wird an ein Lüftungsrohr mit Durchmesser 100 mm angeschlossen.
- Rechts- (R) oder Linksgewinde. Die Verbinder mit Rechtsgewinde sind für den Anschluss an BlauPlast Lüftungsrohre geeignet.



Modell	ø D, mm (innen + außen)	ø D1, mm	ø D2, mm	a, mm	L, mm	Artikelnummer
BlauPlast RVF 100	100	90	110	30	60	8025297
BlauPlast RVF-R 100	100	90	110	30	60	8122002
BlauPlast RVFI 100	100	90	110	30	60	8025303
BlauPlast RVFI-R 100	100	90	110	30	60	8122019



BlauPlast RBF

Flexible Biegung



- Biegen des Rohres in einem beliebigen Winkel
- Einfache Führung der Rohre um Hindernisse

Modell	ø D, mm (innen)	ø D, mm (außen)	L, mm (Länge)	Artikelnummer
BlauPlast RBF 100	96	100	62	8100390
BlauPlast RBF 125	123	125	62	8100406

