


0123456789											
A	Produktschaltplan: ABNRS307X0001 Wandlerschrank 100A TAB FNN-STD-Ausführung 5-polig, Zu=NH00, AB=LA 125A										A
B											B
C	Gehäusotyp: ABNRS307 Breite: 800mm Schutzklasse: SKII Schutzisoliert Höhe: 1100mm Schutzart: IP44 Tiefe: 210mm Farbe (RAL): 9016 Verkehrsweiss Bemessungsspannung Un: 400V Gehäusematerial: Stahlblech beschichtet Bemessungsstrom I_{na}: 100A Montageart: Wandgehäuse Aufputz Bemessungsfrequenz f_n: 50Hz Anzahl der Türen: 2 Türen Bemessungsstromfestigkeit I_{pk}: 25KA (I_{cc}) Türverschluss: Drehriegel Umgebungstemperatur: 35°C Netzform: TNS Überspannungskategorie: III										C
D											D
E											E
F	ABN GmbH Daimlerstraße 10-12 D-74196 Neuenstadt Tel.: 07139/94-0 Fax.: 07139/94-49 www.abn-elektro.de	Normen: VDE0603-2-2	Seitenbeschreibung:	ABNRS307X0001_01 Artikel-Nr.: ABNRS307X0001 Wandlerschrank 100A TAB FNN-STD-Ausführung 5-polig, Zu=NH00, AB=LA 125A	Erstelldatum: 16.08.2023 Geprüft: 11/8/2023 10:09:16 AM Anderung: Anderung: Anderung:	Datum: 16.08.2023 Name: AS	Index: 00	nächste Seite: 2 Anlage: Ort: Blatt: 1 von 7	F		

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Inhaltsverzeichnis										A
B	Anlage (=)	Seite	Dokumentart	Beschreibung					Index	Rev. Datum	
		1	Project Cover Sheet							6/6/2023 6:43:19 PM	
		1	Inhaltsverzeichnis	Inhaltsverzeichnis						6/7/2023	
		1	Circuit Diagrams IEC	Aufbauzeichnung						6/6/2023 6:43:19 PM	
		2	Circuit Diagrams IEC	Prüfklemme						6/6/2023 6:43:19 PM	
		3	Circuit Diagrams IEC	Leistungsteil						20.09.2024	
		4	Circuit Diagrams IEC	Messeil						6/6/2023 6:43:19 PM	
		1	Component List							6/6/2023 6:43:19 PM	
C											
D											
E											
F											
ABN GmbH Daimlerstraße 10–12 D–74196 Neuenstadt Tel.: 07139/94–0 Fax.: 07139/94–49 www.abn-elektro.de		Normen: VDE0603–2–2	Seitenbeschreibung: Inhaltsverzeichnis	ABNRS307X0001_01 Artikel–Nr.: ABNRS307X0001 Wandlerschrank 100A TAB FNN–STD–Ausführung 5–polig, Zu=NH00, AB=LA 125A			Erstelldatum: 6/7/2023	Name: ASV	Index: 00	nächste Seite: 3	
							Geprüft:			Anlage:	
							Anderung:	11/8/2023 10:09:16 AM		Ort:	
							Anderung:			Blatt: 2	
							Anderung:			von 7	
							Anderung:				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!



ABN GmbH
Daimlerstraße 10-12
D-74196 Neuenstadt
Tel.: 07139/94-0
Fax.: 07139/94-49
www.abn-elektro.de

Normen:
VDE0603-2-2

Seitenbeschreibung:
Aufbauzeichnung


ABNRS307X0001_01
Artikel-Nr.: ABNRS307X0001
Wandlerschrank 100A TAB FNN-STD-Ausführung
5-polig, Zu=NH00, AB=LA 125A

Erstelldatum: 16.08.2023
Geprüft: 11/8/2023 10:09:16 AM
Änderung:
Änderung:
Änderung:


Name: AS

Index: 00

nächste Seite: 4
Anlage:
Ort:
Blatt: 3
von 7



ABN ABN GmbH Daimlerstraße 10–12 D–74196 Neuenstadt Tel.: 07139/94–0 Fax.: 07139/94–49 www.abn-elektro.de	Normen:	Seitenbeschreibung:	ABNRS307X0001_01	Erstelldatum:	Datum:	Name:	Index:	nächste Seite:
	VDE0603–2–2	Prüfklemme	Artikel–Nr.: ABNRS307X0001 Wandlerschrank 100A TAB FNN–STD–Ausführung 5–polig, Zu=NH00, AB=LA 125A	Geprüft:	16.08.2023	AS	00	Anlage:
				Änderung:	11/8/2023 10:09:16 AM			Ort:
				Änderung:				Blatt:
				Änderung:				4
				Änderung:				von
								7



Bauteilliste																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td>Bauteilname (-)</td><td>Typ</td><td>Hersteller</td><td>Beschreibung / Funktion</td><td>Funktionstext 1</td><td>Funktionstext 2</td><td>Blatt / Index</td><td>Pfad</td></tr><tr><td>-F1</td><td>102000</td><td>ABN</td><td>NH00-Sicherungsunterteil 3pol. für 40mm SaS Montage, Univ. Anschl. M8</td><td>Anlagenseitiger Anschluß</td><td>direkt am NH00-UT M8</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>-T1</td><td>E-AKB</td><td>-</td><td>***Kundenbeistellung***</td><td>Stromwandler L1</td><td>Bauseitig(VNB)</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>-T2</td><td>E-AKB</td><td>-</td><td>***Kundenbeistellung***</td><td>Stromwandler L2</td><td>Bauseitig(VNB)</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>-T3</td><td>E-AKB</td><td>-</td><td>***Kundenbeistellung***</td><td>Stromwandler L3</td><td>Bauseitig(VNB)</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>-Q1</td><td>28910</td><td>ABN</td><td>Lasttrennschalter 125A 3-polig</td><td>Anlagenseitiger Anschluß</td><td>direkt am Schalter max 50qmm</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>-X3</td><td>PE104X00</td><td>ABN</td><td>Prüfklemme Standard FNN</td><td>Prüfklemme gemäß</td><td>Standard FNN</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>-F04</td><td>A9F93110</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC</td><td>Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA</td><td></td><td></td><td>6</td><td>4</td></tr><tr><td>-F01</td><td>A9F93110</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC</td><td>Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA</td><td></td><td></td><td>6</td><td>4</td></tr><tr><td>-F02</td><td>A9F93110</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC</td><td>Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA</td><td></td><td></td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>-F03</td><td>A9F93110</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC</td><td>Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA</td><td></td><td></td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>-XP1</td><td>FKCOR2,5/3-ST-5,08</td><td>ABN</td><td>Steckkontakt Smart Meter Gateway 3-pol.</td><td>Steckkontakt 3p</td><td>Wandlerzusatzraum</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>-XP2</td><td>FKCOR2,5/3-ST-5,08</td><td>ABN</td><td>Steckkontakt Smart Meter Gateway 3-pol.</td><td>Steckkontakt 3p</td><td>APZ-Raum</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Bauteilname (-)	Typ	Hersteller	Beschreibung / Funktion	Funktionstext 1	Funktionstext 2	Blatt / Index	Pfad	-F1	102000	ABN	NH00-Sicherungsunterteil 3pol. für 40mm SaS Montage, Univ. Anschl. M8	Anlagenseitiger Anschluß	direkt am NH00-UT M8	5	0	-T1	E-AKB	-	***Kundenbeistellung***	Stromwandler L1	Bauseitig(VNB)	5	4	-T2	E-AKB	-	***Kundenbeistellung***	Stromwandler L2	Bauseitig(VNB)	5	5	-T3	E-AKB	-	***Kundenbeistellung***	Stromwandler L3	Bauseitig(VNB)	5	6	-Q1	28910	ABN	Lasttrennschalter 125A 3-polig	Anlagenseitiger Anschluß	direkt am Schalter max 50qmm	5	8	-X3	PE104X00	ABN	Prüfklemme Standard FNN	Prüfklemme gemäß	Standard FNN	6	2	-F04	A9F93110	SCHNEIDER ELECTRIC	Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA			6	4	-F01	A9F93110	SCHNEIDER ELECTRIC	Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA			6	4	-F02	A9F93110	SCHNEIDER ELECTRIC	Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA			6	5	-F03	A9F93110	SCHNEIDER ELECTRIC	Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA			6	6	-XP1	FKCOR2,5/3-ST-5,08	ABN	Steckkontakt Smart Meter Gateway 3-pol.	Steckkontakt 3p	Wandlerzusatzraum	6	7	-XP2	FKCOR2,5/3-ST-5,08	ABN	Steckkontakt Smart Meter Gateway 3-pol.	Steckkontakt 3p	APZ-Raum	6	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bauteilname (-)	Typ	Hersteller	Beschreibung / Funktion	Funktionstext 1	Funktionstext 2	Blatt / Index	Pfad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-F1	102000	ABN	NH00-Sicherungsunterteil 3pol. für 40mm SaS Montage, Univ. Anschl. M8	Anlagenseitiger Anschluß	direkt am NH00-UT M8	5	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-T1	E-AKB	-	***Kundenbeistellung***	Stromwandler L1	Bauseitig(VNB)	5	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-T2	E-AKB	-	***Kundenbeistellung***	Stromwandler L2	Bauseitig(VNB)	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-T3	E-AKB	-	***Kundenbeistellung***	Stromwandler L3	Bauseitig(VNB)	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-Q1	28910	ABN	Lasttrennschalter 125A 3-polig	Anlagenseitiger Anschluß	direkt am Schalter max 50qmm	5	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-X3	PE104X00	ABN	Prüfklemme Standard FNN	Prüfklemme gemäß	Standard FNN	6	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-F04	A9F93110	SCHNEIDER ELECTRIC	Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA			6	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-F01	A9F93110	SCHNEIDER ELECTRIC	Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA			6	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-F02	A9F93110	SCHNEIDER ELECTRIC	Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA			6	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-F03	A9F93110	SCHNEIDER ELECTRIC	Leitungsschutzschalter.iC60L,,1p,,10A,,B.25kA			6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-XP1	FKCOR2,5/3-ST-5,08	ABN	Steckkontakt Smart Meter Gateway 3-pol.	Steckkontakt 3p	Wandlerzusatzraum	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-XP2	FKCOR2,5/3-ST-5,08	ABN	Steckkontakt Smart Meter Gateway 3-pol.	Steckkontakt 3p	APZ-Raum	6	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			