



# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 27.11.2025 Überarbeitungsdatum: 12.11.2025 Ersetzt Version vom: 23.01.2025 Version: 1.5

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktname : Wipes Pro  
Produktcode : BDS002767BU  
Produktart : Kosmetikprodukte, Detergens

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Reinigung - Zubehör

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Lieferant

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Diese Bewertung wurde gemäß Kapitel III und Anhang I der VERORDNUNG (EG) Nr. 1223/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel durchgeführt.

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Zusätzliche Sätze : Diese Bewertung wurde gemäß Kapitel III und Anhang I der VERORDNUNG (EG) Nr. 1223/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel durchgeführt.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2. Gemische

| Name                                                                                         | Produktidentifikator                                                                               | %     | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethyl glutarate<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                        | CAS-Nr.: 1119-40-0<br>EG-Nr.: 214-277-2<br>REACH-Nr.: 01-2119900156-49                             | 1 – 5 | Nicht eingestuft                                                               |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) | CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7<br>EG Index-Nr.: 603-117-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119457558-25 | 1 – 5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                    |
| Alkohole, C9-11, ethoxyliert                                                                 | CAS-Nr.: 68439-46-3                                                                                | 1 – 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1378 mg/kg Körpergewicht)<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| Dimethyl succinate<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                        | CAS-Nr.: 106-65-0<br>EG-Nr.: 203-419-9<br>REACH-Nr.: 01-2119486681-29                              | 1 – 5 | Nicht eingestuft                                                               |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Suchen Sie bei Anzeichen/Symptomen einen Arzt auf. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : Bei auftretender Reizung, Arzt aufsuchen.                                                                                     |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei auftretender Reizung, Arzt aufsuchen.                                             |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.                                                                     |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Allgemeine Unterstützungsmaßnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt. Betroffene Person unter Beobachtung halten. Symptome können verzögert auftreten.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.                        |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löschanweisungen | : Behälter aus dem Feuerbereich bewegen, wenn es ohne persönliches Risiko durchgeführt werden kann. Gewöhnliche Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere beteiligte Materialien berücksichtigen. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

##### Nicht für Notfälle geschultes Personal

Schutzausrüstung : Während der Entsorgung geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen.  
Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften.

##### Einsatzkräfte

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".  
Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Umgebung belüften.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verhindern Sie, dass auslaufende oder abfließende Flüssigkeiten in Abflüsse, Abwasserkanäle oder Wasserläufe gelangen.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Bauen Sie um größere Verschüttungen einen Damm und bedecken Sie sie für die spätere sichere Entsorgung mit nassem Sand oder Erde. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spülen. Geringere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Oberflächen gründlich reinigen, um Kontaminationsrückstände zu entfernen.  
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung verunreinigter Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Längeren Kontakt vermeiden. Beim Umgang gute Arbeitshygiene und Sicherheitsmaßnahmen einhalten.  
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

##### Deutschland

Lagerklasse (LGK, TRGS 510)

Zusammenlagerungstabelle

: LGK 10 - Brennbare Flüssigkeiten

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

Zusammenlagerung nicht erlaubt für : LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7  
Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für : LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2  
Zusammenlagerung erlaubt für : LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Dimethyl glutarate (1119-40-0)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Dimethylglutarat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | 1,2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Überschreitungs faktor der Spitzenbegrenzung                       | 2(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anmerkung                                                          | AGS - Ausschuss für Gefahrstoffe; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen                                                                                                             |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Überschreitungs faktor der Spitzenbegrenzung                       | 2(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden                                                                                 |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biologischer Grenzwert                                             | 25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG<br>25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimethyl succinate (106-65-0)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Dimethylsuccinat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | 1,2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Überschreitungs faktor der Spitzenbegrenzung                       | 2(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anmerkung                                                          | AGS - Ausschuss für Gefahrstoffe; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen                                                                                                             |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### DNEL- und PNEC-Werte

| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0) |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                     |                              |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal              | 888 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ       | 500 mg/m³                    |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>             |                              |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral            | 26 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ       | 89 mg/m³                     |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal              | 319 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                               | 140,9 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                              | 140,9 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)              | 140,9 mg/l                   |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                             |                              |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                           | 552 mg/kg Trockengewicht     |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                          | 552 mg/kg Trockengewicht     |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                 |                              |
| PNEC Boden                                          | 28 mg/kg Trockengewicht      |
| <b>PNEC (Oral)</b>                                  |                              |
| PNEC oral (Sekundärvergiftung)                      | 160 mg/kg Nahrung            |
| <b>PNEC (STP)</b>                                   |                              |
| PNEC Kläranlage                                     | 2251 mg/l                    |
| Alkohole, C9-11, ethoxyliert (68439-46-3)           |                              |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                     |                              |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal              | 2080 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ       | 294 mg/m³                    |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>             |                              |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral            | 25 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ       | 87 mg/m³                     |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal              | 1250 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                               | 0,10379 mg/l                 |
| PNEC aqua (Meerwasser)                              | 0,10379 mg/l                 |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)              | 0,014 mg/l                   |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                             |                              |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                           | 13,7 mg/kg Trockengewicht    |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                          | 13,7 mg/kg Trockengewicht    |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                 |                              |
| PNEC Boden                                          | 1 mg/kg Trockengewicht       |

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Alkohole, C9-11, ethoxyliert (68439-46-3)

#### PNEC (STP)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| PNEC Kläranlage | 1,4 mg/l |
|-----------------|----------|

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Bei korrekter Verwendung des Produkts sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Augen- und Gesichtsschutz

##### Augenschutz:

Bei korrekter Verwendung des Produkts sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich

##### Hautschutz

##### Handschutz:

Unter normalen Verwendungsbedingungen ist eine spezielle Kleidung/ Hautschutzausrüstung nicht erforderlich

##### Atemschutz

##### Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich

### Thermische Gefahren

#### Schutz gegen thermische Gefahren:

Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. Geeignete Hitzeschutzbekleidung tragen, falls nötig.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig                   |
| Farbe                                             | : Farblos.                  |
| Aussehen                                          | : Imprägnierte Wischtücher. |
| Geruch                                            | : Charakteristisch.         |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar           |
| Schmelzpunkt                                      | : Nicht verfügbar           |
| Gefrierpunkt                                      | : 0 °C                      |
| Siedepunkt                                        | : Nicht anwendbar           |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht brennbar.           |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht anwendbar           |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht anwendbar           |
| Flammpunkt                                        | : > 93 °C                   |
| Zündtemperatur                                    | : Nicht anwendbar           |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar           |
| pH-Wert                                           | : 4,5 – 5,5                 |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht anwendbar           |
| Löslichkeit                                       | : Nicht verfügbar           |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht anwendbar           |
| Dampfdruck                                        | : Nicht anwendbar           |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar           |
| Dichte                                            | : 1,01 g/cm³ bei 20°C       |
| Relative Dichte                                   | : 1,01 bei 20°C             |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht anwendbar           |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar           |

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). Temperaturen oberhalb des Flammpunkts sind zu vermeiden.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Kohlenstoffoxide (CO, CO<sub>2</sub>).

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Toxizität (Oral)</b>      | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| <b>Akute Toxizität (Dermal)</b>    | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| <b>Akute Toxizität (inhalativ)</b> | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

| Dimethyl glutarate (1119-40-0) |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)             | > 5000 mg/kg Körpergewicht |
| LD50 (dermal, Ratte)           | > 2000 mg/kg Körpergewicht |
| LC50 inhalativ - Ratte         | > 11 mg/l/4h               |

| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0) |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)                                  | 5840 mg/kg Körpergewicht |

| Alkohole, C9-11, ethoxyliert (68439-46-3) |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)                        | 1378 mg/kg                 |
| LD50 (dermal, Ratte)                      | > 2000 mg/kg Körpergewicht |

| Dimethyl succinate (106-65-0) |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)            | 6892 mg/kg Körpergewicht   |
| LD50 (dermal, Ratte)          | > 2000 mg/kg Körpergewicht |

|                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b> | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)<br>pH-Wert: 4,5 – 5,5 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                    |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimethyl glutarate (1119-40-0)</b>                              |                                                                                                                       |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                      | Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                         |
| <b>2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)</b>         |                                                                                                                       |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                      | Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                         |
| <b>Alkohole, C9-11, ethoxyliert (68439-46-3)</b>                   |                                                                                                                       |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                      | Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                         |
| pH-Wert                                                            | 6 – 7,5                                                                                                               |
| <b>Dimethyl succinate (106-65-0)</b>                               |                                                                                                                       |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                      | Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                         |
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>                            | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)<br>pH-Wert: 4,5 – 5,5 |
| <b>Dimethyl glutarate (1119-40-0)</b>                              |                                                                                                                       |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                   | Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                         |
| <b>2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)</b>         |                                                                                                                       |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                   | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                      |
| <b>Alkohole, C9-11, ethoxyliert (68439-46-3)</b>                   |                                                                                                                       |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                   | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                      |
| pH-Wert                                                            | 6 – 7,5                                                                                                               |
| <b>Dimethyl succinate (106-65-0)</b>                               |                                                                                                                       |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                   | Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                         |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>                          | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                       |
| <b>Keimzellmutagenität</b>                                         | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                       |
| <b>Karzinogenität</b>                                              | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                       |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                      | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                       |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>   | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                       |
| <b>2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)</b>         |                                                                                                                       |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition          | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b> | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                       |
| <b>Alkohole, C9-11, ethoxyliert (68439-46-3)</b>                   |                                                                                                                       |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                       | ≥ 500 mg/kg Körpergewicht                                                                                             |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                           | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                       |
| <b>Wipes Pro</b>                                                   |                                                                                                                       |
| Viskosität, kinematisch                                            | Nicht anwendbar                                                                                                       |

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht werden können : Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige Schäden in der Umwelt.  
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

#### Dimethyl glutarate (1119-40-0)

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| LC50 - Fisch [1]      | 13400 mg/l       |
| EC50 - Krebstiere [1] | 3940 – 4670 mg/l |

#### 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

|                  |            |
|------------------|------------|
| LC50 - Fisch [1] | 10000 mg/l |
| LC50 - Fisch [2] | 9640 mg/l  |

#### Dimethyl succinate (106-65-0)

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| EC50 - Krebstiere [1] | > 100 mg/l Daphnia magna            |
| EC50 72h - Alge [1]   | > 100 mg/l Raphidocelis subcapitata |
| NOEC (chronisch)      | 358,6 mg/l                          |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Wipes Pro

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht festgelegt. Es sind keine Daten zur Abbaubarkeit dieses Produkts verfügbar. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Wipes Pro

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | Nicht anwendbar |
|---------------------------------------------------|-----------------|

#### Dimethyl glutarate (1119-40-0)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 0,62 |
|---------------------------------------------------|------|

#### Dimethyl succinate (106-65-0)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 0,35 |
|---------------------------------------------------|------|

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Wipes Pro

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse der PBT-Beurteilung | Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Schädliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften : Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1$  %.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

#### Wipes Pro

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Sonstige Angaben | Keine weiteren Auswirkungen bekannt |
|------------------|-------------------------------------|

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.  
Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 2000/532) : Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produktsondern anwendungsbezogen. Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verwender aufgrund des Verwendungszwecks des Produkts festgelegt werden

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                               | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             |                 |                 |                 |                 |
| Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |                 |                 |                 |                 |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> |                 |                 |                 |                 |
| Nicht geregelt.                                   | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             |                 |                 |                 |                 |
| Nicht geregelt.                                   | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Nicht geregelt.                                   | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                       |                 |                 |                 |                 |
| Nicht geregelt.                                   | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. | Nicht geregelt. |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar        |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport

Nicht geregelt.

#### Seeschifftransport

Nicht geregelt.

#### Lufttransport

Nicht geregelt.

#### Binnenschifftransport

Nicht geregelt.

#### Bahntransport

Nicht geregelt.

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

##### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

##### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

##### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

##### Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

##### Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

##### Detergenzien-Verordnung (EG 648/2004)

| Kennzeichnung der Inhaltsstoffe |   |
|---------------------------------|---|
| Komponente                      | % |
| CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE       |   |
| Duftstoffe                      |   |
| d-LIMONENE                      |   |
| LINALOOL                        |   |

#### Duftstoff-Allergene > 0,01%:

d-LIMONENE  
LINALOOL

#### Kosmetik-Verordnung (1223/2009)

##### Duftstoff-Allergene (Kosmetika):

d-LIMONENE  
LINALOOL

#### Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung)

Seveso Zusätzliche Hinweise : Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III)  
Nicht unter Anhang I fallend

#### Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

#### Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Nationale Vorschriften

#### Deutschland

- Beschäftigungsbeschränkungen
- : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.  
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
- Wassergefährdungsklasse (WGK)
- : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Änderungshinweise |                             |             |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Abschnitt         | Geändertes Element          | Anmerkungen |
| 15                | Seveso Zusätzliche Hinweise | Hinzugefügt |
| 16                | Datenquellen                | Hinzugefügt |

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität                                                                           |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| BLV                       | Biologischer Grenzwert                                                                                    |
| BOD                       | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                                                      |
| COD                       | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                                                         |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung                                                |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                                                         |
| EG-Nr.                    | Europäische Gemeinschaft Nummer                                                                           |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration                                                                          |
| EN                        | Europäische Norm                                                                                          |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung                                                                 |
| IATA                      | Verband für den internationalen Lufttransport                                                             |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport                                                |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                                                      |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)                                       |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                                                    |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                        |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                                |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung                                        |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                           |
| AGW                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                     |
| PBT                       | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                                                      |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                   |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                                    |

# Wipes Pro

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Abkürzungen und Akronyme:

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| SDB     | Sicherheitsdatenblatt                     |
| STP     | Kläranlage                                |
| ThSB    | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)     |
| TLM     | Median Toleranzgrenze                     |
| VOC     | Flüchtige organische Verbindungen         |
| CAS-Nr. | Chemical Abstract Service - Nummer        |
| N.A.G.  | Nicht Anderweitig Genannt                 |
| vPvB    | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar |
| ED      | Endokriner Disruptor                      |

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

### Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                                                       |
| Eye Irrit. 2        | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                         |
| Flam. Liq. 2        | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                    |
| STOT SE 3           | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen |
| H225                | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                  |
| H302                | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                    |
| H319                | Verursacht schwere Augenreizung.                                                          |
| H336                | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                          |

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. Dieses Datenblatt darf ohne schriftliche Genehmigung von CRC nur vollständig und in vorliegender Form kopiert oder weitergegeben werden. Die Produkte unterliegen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP), der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (jeweils in der geänderten und ersetzten Fassung) und anderen geltenden Rechtsvorschriften. Es liegt in der Verantwortung des Importeurs oder nachgeschalteten Anwenders, die Konformität des von ihm importierten Produkts sicherzustellen. Die Vorlage eines SDB in der/den Amtssprache(n) eines Landes ist keine Garantie für die Einhaltung der in diesem Land geltenden Vorschriften.